

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	<b>Rasenflächen 1x säubern</b> Säubern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, von Unrat aller Art. Entsorgung des anfallenden Materials durch AN auf seine Kosten	137000	m <sup>2</sup>	.....	.....
2	<b>Rasenflächen 18x mähen</b> Mähen von Gebrauchsrasen (auch auf dem städtischen <u>Friedhof</u> ), Schnitthöhe 3 cm, <b>18 Schnitte</b> , Schnittfolge in der Regel wöchentlich, Schnittgut aufnehmen und durch AN auf seine Kosten fachgerecht entsorgen. Sämtliche Wegekanten, Baumscheiben, Bankfüße und andere Einrichtungen innerhalb der Rasenflächen sind mittels Freischneider / Handrasenmäher, sauber nachzuschneiden.	137000	m <sup>2</sup>	.....	.....
3	<b>Gehölzflächen 7x hacken</b> Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, auf Gehölzflächen, Bearbeitungstiefe 3 cm, Abfall, Laub und Steine ab 5 cm Durchmesser entfernen, anfallende Stoffe sind durch den AN, auf seine Kosten, fachgerecht zu entsorgen, <b>7</b> <b>Arbeitsgänge</b> , erster Arbeitsgang Anfang April, danach im Abstand von 4 Wochen.	45000	m <sup>2</sup>	.....	.....
4	<b>Staudenflächen 7x hacken</b> Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen und beseitigen, auf Staudenflächen, Bearbeitungstiefe 3 cm, Abfall, Laub und Steine ab 5 cm Durchmesser entfernen, anfallende Stoffe sind durch den AN, auf seine Kosten, fachgerecht zu entsorgen, <b>7 Arbeitsgänge</b> , erster Arbeitsgang 1. Aprilwoche, danach im Abstand von 4 Wochen.	2000	m <sup>2</sup>	.....	.....
5	<b>Altgehölze 2x pflegen</b> Gehölzschnitt an Sträuchern in Straßenrandpflanzungen, sämtliche Pflanzungen sind bis hinter die Gehwegkante zurückzuschneiden, in der Höhe ist der jährliche Zuwachs zurück zu schneiden, <b>2 Pflegeschnitte</b> , 1. Schnitt zu Beginn der Sommerferien, 2. Schnitt zu Beginn der Herbstferien, das Schnittgut ist fachgerecht durch den AN, auf seine Kosten, zu entsorgen	46000	m <sup>2</sup>	.....	.....
6	<b>Bodendecker 2x pflegen</b>				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Gehölzschnitt an Bodendeckern in Straßenrandpflanzungen, sämtliche Pflanzungen sind bis hinter die Gehwegkante zurückzuschneiden, in der Höhe ist der jährliche Zuwachs zurückzuschneiden, <b>2 Pflegeschnitte</b> , 1. Schnitt zu Beginn der Sommerferien, 2. Schnitt zu Beginn der Herbstferien, das Schnittgut ist durch den AN auf seine Kosten fachgerecht zu entsorgen	8500	m <sup>2</sup>	.....	.....
7	<b>Baumscheiben 3x pflegen</b> Ausmähen der Baumscheiben, Schnittgut aufnehmen und auf Kosten des AN fachgerecht entsorgen, Größe der Baumscheiben bis 4 m <sup>2</sup> , <b>3 Arbeitsgänge</b> , Ausführung im Mai, Juli und September.	500	St	.....	.....
8	<b>Hecke schneiden bis 1,5m Höhe</b> Hecke schneiden, Höhe vor dem Schnitt über 1,25 bis 1,5 m, Breite vor dem Schnitt über 0,6 bis 0,8 m, geforderte Schnitthöhe 1,25 bis 1,5 m, geforderte Schnittbreite 0,6 bis 0,8 m, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht auf Kosten des AN entsorgen, <b>2 Schnitte</b> , Abrechnung nach Heckenlänge, Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe.	2500	m	.....	.....
9	<b>Hecke schneiden bis 4m Höhe</b> Hecke schneiden, Höhe vor dem Schnitt über 3,75 bis 4,0m, Breite vor dem Schnitt über 0,8 bis 1,0 m, geforderte Schnitthöhe bis auf vorjähriges Holz, geforderte Schnittbreite bis auf vorjähriges Holz, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht auf Kosten des AN entsorgen, <b>2 Schnitte</b> , Abrechnung nach Heckenlänge, Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe.	950	m	.....	.....
10	<b>Wiesenflächen 1x Mähen</b> Mähen von wiesenähnlichen Flächen, ein Schnitt, Ausführung des Schnittes im Oktober, Schnittgut durch AN aufnehmen und auf seine Kosten fachgerecht entsorgen. Wegekanten, Bänke, Baumscheiben, sowie andere Einrichtungen innerhalb der Wiesen sind mittels Freischneider / Handmäher sauber nachzuschneiden.	79000	m <sup>2</sup>	.....	.....
11	<b>Wiesenflächen 2x Mähen</b> Mähen von wiesenähnlichen Flächen, <b>2 Schnitte</b> , Ausführung des Schnittes im Spätherbst, Wegekanten, Bänke, Baumscheiben, sowie andere Einrichtungen innerhalb der Wiesen sind mittels Freischneider / Handmäher				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	sauber nachzuschneiden.				
		39200	m <sup>2</sup>	.....	.....
12	<b>Steilböschungen 1x Mähen</b> Mähen von Landschaftsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baum- und Gebüschbestand, Schnitthöhe 10 cm, ein Schnitt, im September, Schnittgut durch den AN auf seine Kosten fachgerecht entsorgen, Neigung der Fläche über 1:4 bis 1:2.	17800	m <sup>2</sup>	.....	.....
13	<b>Steilböschungen 2x Mähen</b> Mähen von Landschaftsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baum- und Gebüschbestand, Schnitthöhe 10 cm, <b>2 Schnitte</b> , Ende Juni und Ende September, Neigung der Fläche über 1:4 bis 1:2.	23700	m <sup>2</sup>	.....	.....
14	<b>Aufgeforstete Flächen 1x Mähen</b> Mähen von Landschaftsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baum- und Gebüschbestand, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 10 cm, ein Schnitt, Schnitt im Oktober, Anteil der nichtgeneigten Fläche 60 %, Neigungsverhältnis der Restfläche über 1:4 bis 1:2.	2700	m <sup>2</sup>	.....	.....
15	<b>Aufgeforstete Flächen 2x Mähen</b> Mähen von Landschaftsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baum- und Gebüschbestand, Wuchshöhe bis 50 cm, Schnitthöhe 10 cm, <b>2 Schnitte</b> , 1.Schnitt Ende Juni, 2. Schnitt Ende September, Anteil der nichtgeneigten Fläche 60 %, Neigungsverhältnis der Restfläche über 1:4 bis 1:2.	9800	m <sup>2</sup>	.....	.....
16	<b>Platz und Wegeflächen reinigen</b> Reinigung von befestigten Geh- und Radwegen oder wassergebundenen Decken. Sämtliches Unkraut, sowie Unrat sind durch den AN zu entfernen und auf seine Kosten fachgerecht zu entsorgen, Unebenheiten bei wassergebundenen Decken unter 5m <sup>2</sup> sind auszugleichen (Material stellt AG), nach besonderer Anordnung des AG, Abrechnung nach m <sup>2</sup>	500	m <sup>2</sup>	.....	.....
17	<b>Altgehölze auf Anweisung pflegen</b>				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Gehölzschnitt an Sträuchern im Stadtgebiet Haan, sämtliche Pflanzungen sind fachgerecht nach Weisung des AG zurückzuschneiden, sämtliches Unkraut, sowie anfallender Müll sind wie das Schnittgut fachgerecht durch den AN, auf seine Kosten, zu entsorgen, Abrechnung erfolgt nach bearbeiteter Fläche in m <sup>2</sup>	2000	m <sup>2</sup>	.....	.....
18	<b>Einbau von Rindenmulch</b> Mulchen der Pflanzfläche mit Rindenmulch, Gestellung durch AG, Dicke der Mulchdecke 7cm, nach Anweisung AG, Feststellung der Dicke drei Wochen nach Andeckung, Abrechnung nach Aufmaß in m <sup>2</sup>	200	m <sup>2</sup>	.....	.....
19	<b>Pflanzfläche herstellen T30</b> Pflanzfläche , auflockern, abgleichen und abeggen, mittlere Tiefe 30 cm, inkl. Absammeln sämtlicher Unkräuter, sowie Düngung, auf Anweisung des AG, Abrechnung nach Aufmaß in m <sup>2</sup>	150	m <sup>2</sup>	.....	.....
20	<b>Bodendecker und Stauden pflanzen</b> Bodendecker Stauden oder Kleingehölz, dem Einschlag entnehmen und pflanzen in herzustellende Pflanzfläche, auf Anweisung, Pflanzen, sowie Dünger werden vom AG beigestellt, Abrechnung nach St.	1000	St	.....	.....
21	<b>Leichte Sträucher pflanzen</b> Leichte Sträucher, dem Einschlag entnehmen und pflanzen in herzustellende Pflanzgruben, auf Anweisung AG, Pflanzen, sowie Dünger werden vom AG beigestellt, Abrechnung nach St.	500	St	.....	.....
22	<b>Neophyten bekämpfen</b> Neophyten bekämpfen, unterirdische Teile ausgraben, anfallende Stoffe durch den AN auf seine Kosten entsorgen, auf Anweisung des AG, Abrechnung nach Aufmaß in m <sup>2</sup>	500	m <sup>2</sup>	.....	.....
23	<b>Straßenbäume aufasten</b> Stamm- und Stockaustriebe entfernen, gemäß ZTV-Baumpflege, bis 4,5 m über dem Boden, Reduzierung um 100 %, Gesamthöhe des Baumes über 25 bis 30 m, einstämmig, Stammdurchmesser über 70 bis 90 cm, mittlerer Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Abrechnung nach Anzahl der Bäume, auf Anweisung des AG, anfallender Grünschnitt ist durch den AN auf seine Kosten fachgerecht zu entsorgen	300	St	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
24	<p><b>Rasen mit Handrasenmäher mähen</b> Mähen von Gebrauchsrasen, Schnitthöhe 3 cm, Schnittgut aufnehmen durch den AN und auf seine Kosten fachgerecht entsorgen. Sämtliche Wegekanten, Baumscheiben, Bankfüße und andere Einrichtungen innerhalb der Rasenflächen sind mittels Freischneider / Handrasenmäher, sauber nachzuschneiden, auf Anweisung des AG, Abrechnung nach Aufmaß in m<sup>2</sup></p>	1200	m <sup>2</sup>	.....	.....
25	<p><b>Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in</b> Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</p>	30	h	.....	.....
26	<p><b>Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in inkl. Maschineneinsatz</b> Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inklusive Maschineneinsatz wie, Kettensäge, Freischneider, Handrasenmäher, umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</p>	30	h	.....	.....

**Zusammenstellung**

Summe .....  
zzgl. MwSt ..... % .....  
Gesamtsumme .....

---