

Skateanlagen Schuster GmbH	Teichäckerstr. 5 96181 Rauenebrach
Stadt Haan Herr Dirk Heilke	

Skateanlagen Schuster GmbH

Tel. 09554/8808

Fax. 09554/8809

Mobil: 0151 22367823

USt.IdNr.: DE 233619673

Email Adresse

info@skateanlagen-schuster.de

www.skateanlagen-schuster.de

Teichäckerstr.5

96181 Untersteinbach

15.09.2015

Angebot für die Lieferung von Skategeräten

Sehr geehrter Herr Heilke,

bezugnehmend auf unser Telefonat übermittle ich Ihnen ein Angebot für die Lieferung und Montage von Skategeräten. Die Transportkosten fallen im Vergleich zum Gerätepreis sehr ins Gewicht, der Versand durch eine Spedition ist erfahrungsgemäß nicht wesentlich günstiger, da es sich um sperrige Güter handelt. Alternativ könnten Sie aber eine Abholung in Eigenregie durchführen. In diesem Fall müssten Sie das Gerät selber aufstellen, was eigentlich kein Problem ist, da es bereits fertig montiert ist. Die Befestigung im Untergrund ist ebenfalls einfach zu erledigen. In diesem Fall entfallen die Transportkosten.

Wir würden uns freuen, wenn wir für Sie tätig werden könnten.

Für Rücksprachen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Johannes Schuster
Skateanlagen Schuster GmbH


Anlage

Angebot Skategeräte

Angebot 1

1. Step-Box Typ I

Länge 2,50 m, Breite 1,45 m, Höhe 0,15/0,30 m



Preis: 1.590,- €


Kostenzusammenstellung:

Step-Box Typ I	1.590,00 €
Transportkosten	540,00 €
Nettopreis	2.130,00 €
zuzügl. MwSt.	404,70 €
<u>Bruttopreis</u>	<u>2.534,70 €</u>

Angebot 2

1. Step-Box Typ II


Länge 3,00 m, Breite 1,45 m, Höhe 0,15/0,30 m



Preis: 1.720,- €

Kostenzusammenstellung:

Step-Box Typ I	1.720,00 €
Transportkosten	540,00 €
Nettopreis	2.260,00 €
zuzügl. Mwst.	429,40 €
<u>Bruttopreis</u>	<u>2.689,40 €</u>



Wir verwenden folgende hochwertige Materialien:

Unterkonstruktion aus feuerverzinktem Stahlrohr

Auf das Stahlrohr werden senkrecht zur Längsrichtung 26mm starke imprägnierte Holzdielen aufgeschraubt.

Zwischen Fahrbelag und Unterbau bringen wir serienmäßig einen speziellen Bitumenbelag an. Dadurch wird der Dielenbelag gegen Witterungseinflüsse vollständig geschützt .

Der Fahrbelag wird auf den 26mm starken imprägnierten Holzdielen verschraubt. Diese massive Unterkonstruktion wirkt sich positiv auf die Haltbarkeit des Belages sowie der Lärmabsorbtion aus.

Kantenschutz

Zur Verbesserung der Haltbarkeit werden besonders beanspruchte Kanten aus verzinktem Stahlrohr (50/50/3) ausgeführt.

Fahrbeläge

Massiver Spezialkunststoffbelag, stabil und bruchsticher, wasserfest, Säuberung mit Hochdruckreiniger möglich, langlebig.

Verkleidung

Die Seitenverkleidungen bestehen aus verzinktem Lochblech 2mm stark, 8 mm Rundlochung.

Funboxen sind verkleidet, für die anderen Geräte ist gegen Aufpreis eine Verkleidung möglich.

Die Geräte entsprechen der **DIN EN 14974** für Skateanlagen und sind **TÜV-geprüft**.

Montage

Die Montage der Geräte ist im Preis mit eingeschlossen.

Garantie

Wir gewähren 5 Jahre Garantie (ausgeschlossen Vandalismus)

Lieferzeit

Die Lieferzeit beträgt momentan 4 Wochen

Dieses Angebot ist gültig bis 31.12.2015